

令和4年3月25日

臨床研究審査結果報告書

原泌尿器科病院長殿

治験審査倫理委員会委員長
吉矢 邦彦 印

治験審査倫理委員会における審査結果を下記のとおり報告します。

記

審査事項	<input checked="" type="checkbox"/> 臨床研究の実施の可否 <input type="checkbox"/> 臨床研究の継続の可否 <input type="checkbox"/> 継続審査 <input type="checkbox"/> 臨床研究実施計画の変更 <input type="checkbox"/> 重篤な有害事象の発生 <input type="checkbox"/> 逸脱に対する承認 <input type="checkbox"/> その他 ()
審査結果	<input checked="" type="checkbox"/> 承認する <input type="checkbox"/> 修正の上で承認する <input type="checkbox"/> 保留する <input type="checkbox"/> 不承認とする <input type="checkbox"/> 既に承認した事項を取り消す (臨床研究の中止又は中断を含む)
決定の理由 (修正条件)	個人情報について順守されており倫理的にも問題ないため
臨床研究題目	泌尿器科病院における血清カルシウム高値アラート報告の有用性
臨床研究責任者	所属：エスアールエル検査室 職名：臨床検査技師 氏名：坪内 由佳里
臨床研究分担者	所属： 職名： 氏名：
臨床研究協力者	所属：腎臓内科 職名：医師 氏名：吉矢 邦彦
実施予定期間	2008 年 1 月 ～ 2021 年 10 月
	承認番号

治験審査倫理委員会の所在地及び名称	原 泌 尿 器 科 病 院 医 薬 品 及 び 医 療 機 器 の 臨 床 研究審査倫理委員会
治験審査委員長	所属：腎臓内科 職名：医師 氏名：吉矢 邦彦 (出席)
審査区分	1.委員会審査 開催日：令和4年3月25日
審査した資料	<input type="checkbox"/> 臨床研究実施計画書年月日：) <input type="checkbox"/> 同意説明文書)年月日：) <input type="checkbox"/> 臨床研究の現況の概要に関する資料 <input type="checkbox"/> その他 ()
備考	